




Колерная карта

СИЯЮЩИЙ МЕТАЛЛ

B
R
BRIGHT





■ АЛЮМА 02 САТИН МАТОВЫЙ SM
(Aluma 02 color matte satin) 



■ АЛЮМА 05 КОЛОР ПЛАТИНА GL
(Aluma 05 color platinum) 



■ АЛЮМА 04 КОЛОР СЕРЕБРО new GL
(Aluma 04 color silver new) 



■ АЛЮМА 19 КОЛОР ТЁМНАЯ ШАМПАНЬ new
(Aluma 19 color dark champagne new) 



■ АЛЮМА 10 КОЛОР АНТРАЦИТ
(Aluma 10 color anthracite) 



■ АЛЮМА 18 КОЛОР ЧЕРНЁНОЕ СЕРЕБРО new
(Aluma 18 color blackened silver new) 



■ АЛЮМА 06 КОЛОР ЗОЛОТО new
(Aluma 06 color gold new) 



■ АЛЮМА 07 КОЛОР ГОЛД ПРЕМИУМ new GL
(Aluma 07 color gold premium new) 




■ АЛЮМА 08 КОЛОР ЗОЛОТАЯ НИТЬ new
(Aluma 08 color the golden thread new) 



■ АЛЮМА 09 КОЛОР МЕДЬ new
(Aluma 09 color copper new) 



■ АЛЮМА 13 КОЛОР РЫЖАЯ МЕДЬ
(Aluma 13 color ginger copper) 



Технология изготовления алюминиевых композитных панелей AlcoteK® из серии «Алюма» позволяет сохранить благородный металлический блеск, дополненный тщательно подобранными цветовыми оттенками, что придает поверхности изысканность и выразительность.

Алюминиевые композитные панели из серии «Алюма» отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, долговечностью и простотой в уходе. Эти качества делают их идеальным выбором для облицовки фасадов жилых домов, офисных зданий и общественных объектов.

Благодаря сочетанию эстетики и функциональности, фасады с использованием АКП AlcoteK® серии «Алюма» станут ярким завершающим акцентом архитектурного проекта, подчеркнув его лаконичный и современный стиль.



■ СКРАТЧ КОЛОР СТАЛЬНОЙ
(Scratch color steel) (AI)



■ СКРАТЧ КОЛОР СЕРЕБРО
(Scratch color silver) (AI)



■ СКРАТЧ КОЛОР DEEP BLACK
(Scratch color deep black) (AI)



■ СКРАТЧ КОЛОР ПЕРЛАМУТРОВАЯ МЕДЬ new
(Scratch color pearlescent copper new) (AI)



■ СКРАТЧ КОЛОР МЕДЬ new
(Scratch color copper new) (AI)




■ СКРАТЧ КОЛОР ЧЕРНЁНОЕ СЕРЕБРО
(Scratch color blackened silver) (AI)



■ СКРАТЧ КОЛОР ЗОЛОТО
(Scratch color gold) (AI)



■ СКРАТЧ КОЛОР АНТИЧНОЕ ЗОЛОТО
(Scratch color antique gold) (AI)



Фасады с брашированной поверхностью металла – эффектное и стильное архитектурное решение.

Сочетание индустриального шарма с нотами гламурной элегантности создает яркий визуальный контраст. В пасмурную погоду брашированная текстура подчёркивает каждую деталь фасада, придает им шик, глубину и текстурность. При солнечном свете фасады отражают лучи, меняя свой оттенок в зависимости от угла обзора.

Использование фасадной облицовки из алюмокомпозитных панелей с брашированной поверхностью придает зданию индивидуальность. Блики, переход света от нижних этажей к верхним, сияние — всё это заслуга материала, который зависит от настроения дня и меняется при движении вдоль фасада.

Цветовые оттенки алюминиевых композитных панелей Alcotek® серии «Скратч» могут быть самыми разнообразными, что позволяет интегрировать их в любой архитектурный стиль и концепцию.

Цветовая палитра серий «Алюма» и «Скратч» не ограничивается образцами, представленными в данной колерной карте.

(AI) - только для АКП Alcotek® (only for ACP Alcotek®)

ВНИМАНИЕ!

- Возможности полиграфии не позволяют идеально передать цветовую гамму КП Alcotek®. Все цвета, представленные в данном каталоге, могут незначительно отличаться от цвета панелей. Учитывайте это перед заказом партии продукции. Для точного подбора цвета рекомендуем заказать образец КП Alcotek®, который предоставляется по запросу.

Attention!

Polygraphic representation does not allow to show the colour range of CP Alcotek® exactly. All colours from this catalogue may be slightly different from the panels. Please consider before purchase. To match colour we recommend to order a sample of CP Alcotek®, which is presented by request.

- На основании ТУ поставщиков покрытий для окрашивания алюминиевой/стальной лент, товар одного артикула, но из разных партий может иметь разницу в цвете (разнотон) со значением ΔE не более 1,0 (единицы). Во избежание разнотона рекомендуется на один объект заказывать композитные панели одного цвета единой партией на весь фасад или кратно сторонам здания.

Based on suppliers technical specifications of paintwork for aluminium/steel coils coating, same product item, but from different batches may have a slight difference in colour tone with ΔE not more than 1,0(one). To avoid different colour tones we recommend to order composite panels for one building in a single batch or divisible to the amount of building walls.

- При раскрое и монтаже КП Alcotek® необходимо соблюдать одинаковое расположение панелей в соответствии со стрелками на тыльной стороне панели и защитной плёнке, которые указывают направление нанесения лакокрасочного покрытия, что позволит избежать различия оттенков цвета на фасаде.

During cutting and mounting of panels, it is important to maintain panels layout according to arrows on back side of a panel and protective film, which shows the course of paintwork application, and allows to avoid different colour tones on a facade.

КОЛЕРНЫЕ КАРТЫ 2025



248023, Россия, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22
тел.: 8-800-333-87-57, 8(4842)57-80-80
e-mail: tdalcotek@alcotek.ru
alcotek.ru
2025